

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»



Н.В. Карпов

«\_\_» 23 МАР 2023 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
№ ГСО-58

для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку офисной мебели для ГСО

1.	Предприятие	1.1	ПАО «Славнефть - ЯНОС».
2.	Основание для поставки	2.1	Инвестиционная программа ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2023-2027 гг.
3.	Вид строительства	3.1	Техническое перевооружение.
4.	Наименование объекта	4.1	Газоспасательный отряд (ГСО).
5.	Количество единиц оборудования	5.1	В соответствии с приложением «Технические требования к офисной мебели для ГСО (в соответствии с дизайн проектом)».
6.	Режим работы	6.1	Постоянный.
7.	Документация предоставляемая поставщиком	7.1	Паспорт завода изготовителя;
		7.2	Руководство по эксплуатации (инструкция) на русском языке;
		7.3	Сертификат безопасности (при наличии).
8.	Технические требования, комплектность	8.1	В соответствии с приложением «Технические требования к офисной мебели для ГСО (в соответствии с дизайн проектом)».
9.	Дополнительные требования	9.1	-
10.	Условия поставки	10.1	Пункт поставки - DDP г. Ярославль.
		10.2	Оборудование должно быть упаковано в оригинальную упаковку производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки.
		10.3	Товар должен быть новым ( не был в употреблении и ремонте), не бывшим выставочным образцом, не иметь повреждений.
11.	Приложения	11.1	Приложение № 1 «Технические требования к офисной мебели для ГСО (в соответствии с дизайн проектом)» – 14 листов.

## Лист согласования документа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ГСО-58  
для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку офисной  
мебели для ГСО

Главный инженер



Н.Н. Вахромов

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

Заместитель главного инженера по промышленной  
безопасности, охране труда и окружающей среды

Н.Н. Леонов

Командир ГСО



А.Е. Гусев

Механик ГСО



И.В. Каныгин

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по  
промышленной безопасности,  
охране труда и окружающей среды

  
«20» 03 2023 г. Н.Н. Леонов

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ  
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ГСО-58)**

Предмет закупки: мебель офисная для ГСО

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
	<b>&lt;Техническая часть&gt;</b>			
1.	Соответствие предлагаемого Товара требованиям к предмету закупки	Техническое предложение -- поставщика, комплект документации (копии паспорта, руководства по эксплуатации, сертификатов, протоколов испытаний, гарантийные письма, фотографии и т.д.), заверенные подписью и штампом Поставщика (завода-изготовителя), с внесением Контрагентом отметок об отличиях предлагаемого Товара от требований к предмету закупки.	Да/Нет	Предоставление в составе технической части оферты технического предложения поставщика, заполненного и заверенного подписью и штампом Поставщика (завода-изготовителя), включая комплект документации, подтверждающий характеристики Товара и требования к нему, указанные в техническом задании.

Инициатор закупки:

Командир ГСО  
(должность)

  
(подпись)

А.Е.Гусев  
(ф.и.о.)

«20» 03. 23 г.  
(дата)

Механик ГСО  
(должность)

  
(подпись)

И.В.Каныгин  
(ф.и.о.)

«17» 03. 23 г.  
(дата)

Приложение № 1 к Техническому заданию № ГСО-58

Технические требования к офисной мебели для газоспасательного отряда  
(в соответствии с дизайн проектом)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ (кабинет 2 (1 этаж), кабинеты 2, 3, 17, 18 (2 этаж))				
1	Стол рабочий для руководителя	шт.	5	Размеры 1800х800х770 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 22 мм. серый шифер 0171 РЕ, торцы обработаны кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Царга - ЛДСП 16 мм. серый шифер 0171 РЕ, торцы обработаны кромкой ПВХ в цвет ЛДСП. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Столешница имеет прямоугольную форму. Стол снабжен регулируемыми опорами. Столешница - цвет дуб маувелла.
2	Тумба приставная для руководителя	шт.	5	Размеры 950х500х770 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Состоит из верхней панели и тумбы на 4 ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 32 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Корпус тумбы имеет размеры 480х480х738 мм, верхний с замком. Корпус тумбы и ящики изготовлены из ЛДСП цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из ЛДСП цвет дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, высотой 27 мм, цвет черный. Задняя стенка из ЛДСП, толщиной 16 мм. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные QUADRA RS043BN.4/128, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный.
3	Стол приставной	шт.	2	Размеры 1800х800х770 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
				Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, цвет дуб мауvelла, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 22 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Опоры регулируемые.
4	Стол приставной	шт.	1	Размеры 1300х800х770 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб мауvelла/серый шифер 0171 РЕ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, цвет дуб мауvelла, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 22 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Опоры регулируемые.
5	Стол для заседаний	шт.	1	Размеры 1800х750х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб мауvelла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб мауvelла. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.
6	Стол компьютерный	шт.	1	Размеры 800х600х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб мауvelла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб мауvelла. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен выдвижной полкой под клавиатуру на роликовых направляющих, расположена между стоевыми стола. Стол снабжен регулируемыми опорами.
7	Шкаф высокий для документов со стеклом в алюминиевой рамке	шт.	8	Размеры 800х400х2100 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб мауvelла/серый шифер 0171 РЕ.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
				<p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет серый шифер 0171 PE, боковые стенки – 16 мм, цвет серый шифер 0171 PE. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый шифер 0171 PE, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Верхняя часть закрыта - тонированное (матированное) стекло (сатинат) в алюминиевой раме, цвет "серебро". Нижняя часть закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Цокольная коробка высотой 70-100 мм, цвет - дуб мауvelла, опоры цокольные регулируемые. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные QUADRA RS043BN.4/128, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный.</p>
8	Шкаф-витрина для кубков и грамот	шт.	2	<p>Размеры 900х400х2100 мм (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб мауvelла/серый шифер 0171 PE.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ, стекло толщиной 6-8 мм, профиль анодированный. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет серый шифер 0171 PE, боковые стенки - стекло прозрачное, закаленное в профиле алюминиевом, толщиной 6 мм, полки - стеклянные толщиной 6 мм, стекло закаленное, количество полок - 4 шт. По передней и задней части сверху и снизу - светодиодная лента, с рассеивателем, в профиле, в комплекте с трансформатором. Двери - стеклянные в профиле, с замком, толщина стекла - 5 мм. Нижняя часть - накопитель, глухие дверки с замком, высота - 400 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Цокольная коробка высотой 70-100 мм, цвет -кронберг, Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Двери нижние - из ЛДСП 16 мм, цвет серый шифер 0171 PE, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные QUADRA RS043BN.4/128, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный</p>
9	Шкаф высокий узкий открытый для документов	шт.	2	<p>Размеры 400х420х2100 мм (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб мауvelла.</p>

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
				<p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет дуб маувелла, боковые и задняя стенки – 16 мм, цвет дуб маувелла. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет дуб маувелла.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Шкаф открытый. Цокольная коробка высотой 70-100 мм, цвет - дуб маувелла, опоры цокольные регулируемые.</p>
10	Шкаф низкий для документов	шт.	5	<p>Размеры 800х400х750 мм (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 PE</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет дуб маувелла/серый шифер 0171 PE, боковые стенки – 16 мм, цвет серый шифер 0171 PE. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет дуб маувелла, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Верхняя часть открытая. Нижняя часть закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, металлические, меж/ос 128 мм.</p>
11	Шкаф для одежды	шт.	8	<p>Размеры 800х600х2100 мм (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 PE.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет серый шифер 0171 PE, боковые стенки, низ – 16 мм, цвет серый шифер 0171 PE. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 2 шт. (под головные уборы и под обувь), горизонтальная штанга. Верхняя полка расположена на высоте 200 мм от крыши, нижняя полка расположена на высоте 200 мм от дна шкафа. Цокольная коробка высотой 70-100 мм, цвет -кромберг, Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Двери - из ЛДСП 16 мм, цвет серый шифер 0171 PE, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные QUADRA RS043BN.4/128, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный</p>



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
12	Декоративная панель реечная	шт.	2	1. Размеры 1500х2600 мм (ШхВ). Цвет: дуб маувелла. 2. Размеры 800х1730 мм (ШхВ). Цвет: дуб маувелла. Ширина рейки 33 мм.
КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ (кабинет 27 (1 этаж), кабинеты 4, 15, 32 (2 этаж))				
1	Стол рабочий эргономичный правый	шт.	9	Стол рабочий эргономичный правый. Размеры 1600х900/700х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы справа - 900 мм, ширина столешницы слева - 700 мм. В правой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.
2	Стол рабочий эргономичный правый	шт.	3	Стол рабочий эргономичный правый. Размеры 1400х900/700х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1400 мм, ширина столешницы справа - 900 мм, ширина столешницы слева - 700 мм. В правой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.
3	Стол рабочий эргономичный левый	шт.	8	Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1600х900/700х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
				<p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы слева - 900 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В левой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>
4	Стол рабочий эргономичный левый	шт.	5	<p>Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1400х900/700х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1400 мм, ширина столешницы слева - 900 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В левой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>
5	Тумба приставная	шт.	24	<p>Тумба приставная. Размеры 700х500х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, столешница и фасады - дуб маувелла. Четыре выдвижных ящика.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Тумба имеет 4 выдвижных ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу слева или справа по стороне 900 мм к крылу</p>

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
				500 мм. Верхняя панель размером 700х500 мм, корпус тумбы размером 450х450х728 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, металлические, меж/ос 128 мм.
6	Тумба приставная	шт.	1	Тумба приставная. Размеры 1000х500х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, столешница и фасады - дуб маувелла. Четыре выдвижных ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламинавым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Тумба имеет 4 выдвижных ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу слева или справа по стороне 900 мм к крылу 500 мм. Верхняя панель размером 1000х500 мм, корпус тумбы размером 450х450х728 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, металлические, меж/ос 128 мм.
7	Шкаф высокий для документов полузакрытый	шт.	12	Размеры 800х400х2030 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламинавым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ, боковые стенки – 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет дуб маувелла, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки – 4шт. (5 равных по высоте ниши). Верхняя часть открытая. Нижняя часть закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, металлические, меж/ос 128 мм.
8	Шкаф для документов низкий закрытый	шт.	10	Размеры 700х400х870 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламинавым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет серый, боковые

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
				стенки – 16 мм, цвет серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки – 1шт. (2 равных по высоте ниши). Тумба закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм., опоры регулируемые. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.
9	Шкаф для документов низкий закрытый	шт.	10	Размеры 800х400х870 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет серый, боковые стенки – 16 мм, цвет серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки – 1шт. (2 равных по высоте ниши). Тумба закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм., опоры регулируемые. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.
Вспомогательные помещения (кабинеты 14, 15, 26, 33, 34, 49 (1 этаж), кабинеты 7, 34 (2 этаж))				
1	Стол рабочий прямой	шт.	3	Стол рабочий. Размеры 1400х700х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.
2	Стол рабочий прямой	шт.	1	Стол рабочий. Размеры 1400х600х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
				<p>обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>
3	Тумба подкатная	шт.	5	<p>Размеры 430х450х570 мм (ШхГхВ).  Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, фасады и верхняя крышка дуб маувелла - 3 выдвижных ящика.  Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из ЛДСП цвет дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.</p>
4	Шкаф высокий для документов закрытый	шт.	6	<p>Размеры 800х400х2030 мм (ШхГхВ).  Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.  Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ, боковые стенки – 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет дуб маувелла, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.  Состоит: каркас, полки – 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Верхняя часть закрыта глухими фасадами из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Нижняя часть закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.</p>
5	Шкаф для одежды	шт.	4	<p>Размеры 800х600х2100 мм (ШхГхВ).  Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.  Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет серый шифер</p>

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
				0171 РЕ, боковые стенки, низ – 16 мм, цвет серый шпифер 0171 РЕ. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас; полки – 2 шт. (под головные уборы и под обувь), горизонтальная штанга. Верхняя полка расположена на высоте 200 мм от крыши, нижняя полка расположена на высоте 200 мм от дна шкафа. Цокольная коробка высотой 70-100 мм, цвет -кронберг, Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Двери - из ЛДСП 16 мм, цвет серый шпифер 0171 РЕ, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные QUADRA RS043BN.4/128, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный
6	Шкаф для белья	шт.	2	Размеры 800х400х2030 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шпифер 0171 РЕ Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет серый шпифер 0171 РЕ, боковые стенки – 16 мм, цвет серый шпифер 0171 РЕ. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет дуб маувелла, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки – 4шт. (5 равных по высоте ниши). Верхняя часть закрыта - глухими фасадами из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Нижняя часть закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.
7	Журнальный столик	шт.	1	Размеры 800х600х550 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шпифер 0171 РЕ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет дуб маувелла, боковые стенки – 16 мм, цвет серый шпифер 0171 РЕ.. Все края скруглены, радиус 50 мм. Полка - ЛДСП 22 мм, дуб маувелла, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Колесные опоры, в количестве 4 шт.
8	Шкаф для документов низкий закрытый	шт.	4	Размеры 800х400х870 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шпифер 0171 РЕ.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
				Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет серый, боковые стенки – 16 мм, цвет-серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 1шт. (2 равных по высоте ниши). Тумба закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. , опоры регулируемые.Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.
9	Кресло для отдыха	шт.	2	Кресло для отдыха, "Флагман", размер 900х800х800 мм. Кресло с подлокотниками. Опоры - меаллические, высотой 100 мм, обивка экокожа. Каркас - фанера ГОСТ 3916.1-96, брус хвойных пород, резино-тканевые ремни Elasebelt, рулонная змейка, термовойлок, холофайбер, сорель, ППУ HR, HL, ST. Опоры - массив бука. Цвет - на выбор. Высота посадочного места от пола – 450 мм, высота опор – 100 мм
10	Диван 3-х местный	шт.	1	Диван 3-х, "Флагман", размер 2000х800х800 мм. Диван с подлокотниками. Опоры - меаллические, высотой 100 мм, обивка экокожа. Каркас - фанера ГОСТ 3916.1-96, брус хвойных пород, резино-тканевые ремни Elasebelt, рулонная змейка, термовойлок, холофайбер, сорель, ППУ HR, HL, ST. Опоры - массив бука. Цвет - на выбор. Высота посадочного места от пола – 450 мм, высота опор – 100 мм
11	Кровать с ортопедическим матрасом	шт.	6	Размеры 2100х950х750 мм (ШхГхВ). Размер спального места 2000х900 мм Цвет: дуб маувелла. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВ, толщиной 16 мм. Изголовье кровати имеет два скругления, радиусом 50 мм. Высота спального места до матраса 300 мм. Основание кровати - Целиковый лист ЛДСП толщиной 16 мм. Все торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Матрас ортопедический, двухсторонний, с независимым пружинным блоком, ППУ, кокосовая койра, высота матраса 180 мм.
12	Кушетка	шт.	1	Кушетка медицинская, створная 1950х620х520 мм, сварной металлический каркас прямоугольного сечения 25х25 мм, порошковая краска, цвет светло-серый. Обивка - экокожа, светло-серого цвета. Подголовник регулируется. Толщина мягкого элемента - 20 мм.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
13	Стол обеденный	шт.	1	Стол обеденный на металлокаркасе 800х600х750 мм, сварной металлический каркас с двойной обвязкой прямоугольного сечения 25х25мм, ножки труба диаметром 50мм, порошковая краска, цвет графит. Столешница - плита ДСП толщ. 23 мм с пластиковым покрытием HPL особо прочным к истиранию, температурным изменениям. Цвет столешницы - светло-серый.
14	Кухонный гарнитур	шт.	2	Размеры 4000х600х2100 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ Состоит: стол-тумба 800х600х860 мм с дверками и 2 полками - 4 шт., стол-тумба под мойку 800х600х860 мм, все нижние шкафы находятся под единой столешницей. Корпуса нижних шкафов изготовлены из ЛДСП 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ, фасады - ЛДСП+покрытие пластик с двух сторон, лицевая сторона - светло-серый пластик, текстура "шагрень", внутренняя сторона - белый гладкий пластик, толщина фасада - 19 мм. Мойка врезная со смесителем однорычажным, под камень, цвет черный. Столешница влагостойкая, толщиной 40 мм, цвет светло-серый мрамор. Плинтус и фартук - пристенная панель, в цвет столешницы. Верхние шкафы закрытые, размер 800*320*720 мм, с перегородкой посередине и 2-мя полками в каждом отсеке - количество 5 шт. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный.
15	Стол обеденный	шт.	6	Стол обеденный на металлокаркасе 1500х700х750 мм, сварной металлический каркас с двойной обвязкой прямоугольного сечения 25*25мм, ножки труба диаметром 50мм, порошковая краска, цвет графит. Столешница - плита ДСП толщ. 40мм с пластиковым покрытием HPL особо прочным к истиранию, температурным изменениям. Цвет столешницы - светло-серый мрамор.
КЛАСС ИНСТРУКТАЖА И ОБУЧЕНИЯ (кабинет 9 (2 этаж))				
1	Шкаф для документов низкий закрытый	шт.	2	Размеры 800х400х870 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламинам покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет серый, боковые стенки - 16 мм, цвет серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка - декоративная ДВП, установленная в паз.



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
				Состоит: каркас, полки – 1 шт. (две равных по высоте ниши). Тумба закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм., опоры регулируемые. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.
2	Стол рабочий прямой	шт.	1	Стол рабочий. Размеры 1400х700х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.
3	Тумба подкатная	шт.	1	Размеры 430х450х570 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, фасады и верхняя крышка дуб маувелла- 3 выдвижных ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.
4	Стол ученический на металлокаркасе	шт.	15	Стол ученический. Размеры 1200х500х750 мм (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/черный. Каркас стола - металлический, черного цвета, столешница и царга- дуб маувелла. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики
				Металлокаркас изготовлен из трубы квадратного сечения, размером 25х25 мм, толщина металла 2 мм. Стол снабжен регулируемыми опорами.

Командир газоспасательного отряда



А.Е.Гусев