

установка	позиция	марка	продукт	температура а °С	мощность кВт	число об./мин	эл.двигатель
Л-35/6	ЦН-1	НПС65/35-500	Бензин	40	132	2960	BAO2-280S2
Л-35/6	ЦН-2	НПС65/35-500	Бензин	40	132	2964	BAO2-280S2
Л-35/6	ЦН-3	НПС65/35-500	Бензин	40	132	2964	BAO2-280S2
Л-35/6	ЦН-6	НК 210/80	Нестабильная головка	50	55	2950	BAO 82-2
Л-35/6	ЦН-7	НК65/35-70	Нестабильная головка	50	40	2950	BAO 81-2
Л-35/6	ЦН-14	ТКА63/125	Бензин (рафинат)	45	37	2946	ЗВ 200М2
Л-35/6	ЦН-15	ТКА63/125	Бензин (рафинат)	45	37	2946	ЗВ 200М2
Л-35/6	ЦН-16	НК65/125	Бензин ароматические углеводороды	30	40	2950	BAO 81-2
Л-35/6	ЦН-17	НК65/125	Бензин ароматические углеводороды	30	40	2950	BAO 81-2
Л-35/6	ЦН-16а	НК63/125	Ксилолы	60	22	2980	АИМР 180S2
Л-35/6	ЦН-17а	НК63/125	Ксилолы	60	22	2925	АИМР 180М2
Л-35/6	ЦН-18	НКВ600/200	ТЭГ	150	400	3000	BAO2-450LB2
Л-35/6	ЦН-19	НКВ600/200	ТЭГ	150	400	3000	BAO2-450LB2
Л-35/6	ЦН-20	НКВ600/200	ТЭГ	150	400	3000	BAO2-450LB2
Л-35/6	ЦН-21	НКВ-210/200	Бензин (рисайкл)	50	110	3000	IBAО-280SA-0,38-2е
Л-35/6	ЦН-22	НК 65/35-125	Бензин (рисайкл)	50	110	3000	IBAО-280SA-0,38-2е
Л-35/6	ЦН-25	ТКА63/125	Экстракт (бензол, толуол, ксилол)	50	22	2925	АИМР 180S2
Л-35/6	ЦН-26	ТКА63/125	Экстракт (бензол, толуол, ксилол)	50	22	2925	АИМР 180S2

Л-35/6	ЦН-27	ТКА 63/200	Бензол, толуол, ксилол	120	37	2940	АИМР 180S2
Л-35/6	ЦН-28	ТКА 63/200	Бензол, толуол, ксилол	120	37	2940	АИМР 180M2
Л-35/6	ЦН-29	ТКА 63/200	Толуол, ксилолы	120	30	2940	БА 180M2
Л-35/6	ЦН-30	ТКА 63/200	Толуол, ксилолы	120	30	2940	БА 180M2
Л-35/6	ЦН-31	НК 65/35-70	Бензол	65	13	2920	БАО 52-2
Л-35/6	ЦН-32	НК 65/125	Бензол	65	15	2945	БА 160S2
Л-35/6	ЦН-33	ТКА63/125	Толуол	65	22	2930	В 180S2
Л-35/6	ЦН-34	ТКА63/125	Толуол	65	22	2925	АИМР 180S2
Л-35/6	ЦН-40	АХ 25/80.1357 74	ТЭГ	150	15	2929	МЗЛР-160MLB2
Л-35/6	ЦН-41	АХ 25/80.1357 74	ТЭГ	150	15	2929	МЗЛР-160MLB2
Л-35/6	ЦН-42	ТКА 63/125	Бензин	55 - 205	22	2930	В 180S2
Л-35/6	ЦН-43	ТКА 63/125	Бензин	55 - 205	22	2925	АИМР 180S2
Л-35/6	ЦН-50	НК 65/35-70	Бензол	50	10	2920	БАО 51-2
Л-35/6	ЦН-51	НК 65/35-70	Бензол	50	10	2920	БАО 51-2
Л-35/6	ЦН-301	ТКА 63/200	БСФ	0-40	55	2943	ЗВ 225M2
Л-35/6	ЦН-302	ТКА 63/200	БСФ	0-40	55	2943	ЗВ 225M2
Л-35/6	Н-101	НПС120/65- 750	Бензин	50	250	2980	БАО2-450M2
Л-35/6	Н-102	НПС120/65- 750	Бензин	50	250	2980	БАО2-450M2
Л-35/6	Н-1(КУ)	НПС65/35-500	Питательная вода	105	110	2965	2В 280S2
Л-35/6	Н-2(КУ)	НПС65/35-500	Питательная вода	105	110	2965	2В 280S2
Л-35/6	Н-3(КУ)	НКУ-140М	Котловая вода	225	45	1470	5А 200L4
Л-35/6	Н-4(КУ)	НКУ-140М	Котловая вода	225	45	1470	5А 200L4
Л-35/6	ГД-1	Д-18ТМ	Дымовые газы	250	400	750	ДА 304-450 УК-8
Л-35/6	ГД-2	Д-18ТМ	Дымовые газы	250	200	744	БАО2-355 M8

Л-35/6	АВ3-1	ЦАГН -УК-2М	Борзых	40, +40	90	250	ВАСО4-90-24
Л-35/6	АВ3-1а	Т-50-6	Борзых	40, +40	75	250	ВАСО2-75-24
Л-35/6	ВХ-101	Т-50-6	Борзых	40, +40	75	250	ВАСО2-75-24
Л-35/6	ВХ-101/1	Т-50-6	Борзых	40, +40	90	216	ВАСО 16-34-24
Л-35/6	ВХ-101/2	Т-50-6	Борзых	40, +40	90	250	ВАСО 4-90-24
Л-35/6	ВХ-102	КВ-28	Борзых	40, +40	30	422	ВАСО2-30-14
Л-35/6	ВХ-103к	Т-50-6	Борзых	40, +40	75	250	ВАСО7-75-24
Л-35/6	ВХ-111к	Т-50-6	Борзых	40, +40	75	250	ВАСО 2-75-24
Л-35/6	ВХ-203/1	СТ-28	Борзых	40, +40	30	422	ВАСО2-30-14
Л-35/6	ВХ-203/2	СТ-28	Борзых	40, +40	30	422	ВАСО2-30-14
Л-35/6	ВХ-204	Т-50-6	Борзых	40, +40	75	250	ВАСО2-75-24